

Số: /BC-UBND

An Nhơn, ngày tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả chỉ đạo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6,  
HĐND thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: HĐND thị xã

Qua kết quả rà soát, UBND thị xã nhận 09 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có 02 kiến nghị; lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, giao thông, vận tải, nước sạch có 02 kiến nghị; lĩnh vực tài nguyên – môi trường có 02 kiến nghị; lĩnh vực văn hóa, lao động – TB&XH, Y tế có 02 kiến nghị; lĩnh vực khác có 01 kiến nghị; UBND thị xã báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề cụ thể theo ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn**

**1.1. Cử tri phường Nhơn Hoà kiến nghị: UBND thị xã cho xây dựng kè sông An Tượng để chống xói lở: đoạn từ Ngã Hai giáp sông Kôn đến bến sông Giá cũ (gần nhà ông Nguyễn Văn Lực); đồng thời cho xây dựng kè sông Kôn đoạn từ cầu Bờ Đùi, Trường Cửu, Nhơn Lộc đến giáp đoạn kè cũ sau nhà ông Nguyễn Văn Mười (dài 200m); và đoạn từ nhà ông Lê Đình Ngôi (giáp kè hiện có) đến đầu cầu Bầu Gốc (dài 500m), vì các đoạn này đã bị sạt lở, khi mưa lũ sẽ bị thủy phá, ảnh hưởng đến các cánh đồng khu vực này.**

Việc thực hiện danh mục công trình đê, kè phải là những danh mục có trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh và phải theo yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng cần bảo vệ, thứ tự ưu tiên, cân đối khả năng ngân sách của trung ương, tỉnh và địa phương. UBND thị xã đã tổng hợp các tuyến đê, kè với 75 tuyến đê kè, dài 65,15km đề nghị đưa vào Đề án đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên mới chỉ phê duyệt danh mục với tổng số 16,96 km/65,15 km đê, kè đăng ký.

- Đối với đoạn bờ ngự thủy bằng đất từ Ngã Hai giáp sông Kôn đến bến sông Giá cũ (gần nhà ông Nguyễn Văn Lực): Hiện trạng đoạn này chưa được kiên cố thuộc hạ lưu sông An Tượng thoát nước lũ ra hướng sông Kôn, nằm dọc đường Nguyễn Trung Trực, khu vực Phú Quang (đã thẩm nhựạ theo dự án LRAMP), có tình trạng sạt lở một số đoạn, làm xâm thực, hõm sâu gây sạt lở mái taluy có nguy cơ hư hỏng vào phần đường đã thẩm nhựạ của đường Nguyễn Trung Trực; ở các vị trí khác vẫn còn bờ soi bảo vệ đường. Vì đoạn bờ ngự thủy bằng đất này so với các danh mục đê, kè xung yếu khác trên địa bàn thị xã có quy mô nhỏ hơn và chưa được UBND phường Nhơn Hòa đề nghị đưa vào danh

mục đề kè xung yếu để đăng ký đầu tư. Do vậy, UBND thị xã yêu cầu UBND phường Nhơn Hòa có trách nhiệm kiểm tra, thực hiện gia cố những đoạn bị sạt lở, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân.

- Đối với đề nghị kiên cố kè sông Kôn đoạn từ cầu Bờ Đùi, Trường Cửu, Nhơn Lộc đến giáp đoạn kè cũ sau nhà ông Nguyễn Văn Mười (dài 200m): Qua kiểm tra thực tế hiện trạng cùng với UBND phường, đoạn này chưa thật sự cần thiết phải kiên cố vì đã xây dựng bờ đề Trường Cửu (giáp ranh giữa khu vực Phụ Quang, phường Nhơn Hòa và thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc) và Bờ ông Lộc (nằm dọc sông Kone) để bảo vệ nhà ở các hộ dân và vùng ruộng phía trong.

- Đối với đề nghị kiên cố kè đoạn từ nhà ông Lê Đình Ngôi (giáp kè hiện có) đến đầu cầu Bầu Góc (dài 500m): Qua kiểm tra thực tế hiện trạng cùng với UBND phường và người dân tại khu vực, đoạn này chưa thật sự cần thiết phải kiên cố vì đã có bờ kè kiên cố hiện hữu hướng từ nhà ông Lê Đình Ngôi đến hướng cầu Bầu Góc khoảng 80m, từ vị trí kè đã kiên cố đến đầu cầu Bầu Góc có bờ đất và bãi cát lớn bồi cao bảo vệ các nhà dân.

***1.2. Cử tri xã Nhơn Hậu kiến nghị: Thôn Đại Hòa có đặc điểm địa hình bao bọc hai nhánh sông La Vĩ, hiện nay phía trên sông La Vĩ là thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ đang đầu tư xây dựng kè đá đoạn ngã 3 Bến Ông Duẩn đến giáp phường Nhơn Thành. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ, đề nghị Lãnh đạo các cấp xem xét đầu tư kè đá phía trên địa bàn thôn Đại Hoà.***

Hiện nay, UBND thị xã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã làm đại diện chủ đầu tư đang triển khai thi công công trình Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, với mục tiêu sửa chữa, khắc phục và nâng cấp để chống sạt lở bờ sông Kôn. Việc thực hiện tuyến kè này luôn giữ các nguyên tắc là cao trình kè phía thượng lưu sẽ hạ thấp dần về phía hạ lưu và ngang với công trình kè tiếp giáp; không nâng cao trình đỉnh mặt bờ kè hiện hữu và giữ ngang với cao trình mặt bờ đôi diện (không tính mặt bờ đề bằng đất hiện hữu – bờ vòng Thành Hoàng để trước đây). Do vậy, qua kiểm tra thực tế hiện trạng cùng với UBND xã và thôn trưởng thôn Đại Hòa, bờ đề bằng đất hiện nay nhìn trực quan cao hơn so với công trình kè phía Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ đang thi công.

Tuy nhiên, thôn Đại Hòa có đặc điểm địa hình bao bọc hai nhánh sông La Vĩ, một số vị trí chịu tác động chính của cường độ nước lũ khi thiên tai xảy ra, dẫn đến tình trạng nước lũ dồn ứ một thời gian ngắn trước khi thoát. Vì vậy, trong thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu UBND xã Nhơn Hậu có trách nhiệm kiểm tra, thực hiện gia cố những đoạn bị sạt lở, thường xuyên khơi thông dòng chảy để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân và đất sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con nhân dân về việc tiếp tục nâng cao tính chủ động thực hiện phòng, chống thiên tai, nâng cao nền nhà và bảo vệ tính mạng, tài sản như thời gian vừa qua.

**2. Lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, giao thông, vận tải, nước sạch**

**2.1. Cử tri phường Nhơn Hưng kiến nghị: Hiện nay trên các tuyến đường ngã tư: Đường Tôn Thất Tùng (Trung tâm y tế An Nhơn) và đường đê bao khu vực Hòa Cư (đoạn trụ sở Công an phường) giao cắt với đường Trường Chinh (QL1); Tuyến đường Nguyễn Du và đường Lương Định Của (thuộc tuyến ĐH.35: Tân Dân- Bình Thạnh) giao cắt với đường Trường Chinh (QL1), mật độ các phương tiện tham gia lưu thông rất đông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm kiểm tra, xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông đối với một trong 02 địa điểm trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.**

Về vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thị xã kiểm tra thực tế tại 02 vị trí ngã tư: Một là, ngã tư đường Tôn Thất Tùng (Trung tâm y tế An Nhơn) và đường đê bao khu vực Hòa Cư (đoạn trụ sở Công an phường) giao cắt với đường Trường Chinh (QL1); Hai là ngã tư đường Nguyễn Du và đường Lương Định Của (thuộc tuyến ĐH.35: Tân Dân- Bình Thạnh) giao cắt với đường Trường Chinh (QL1), cụ thể như sau:

\* Tại vị trí ngã tư đường Tôn Thất Tùng (Trung tâm y tế An Nhơn) và đường đê bao khu vực Hòa Cư (đoạn trụ sở Công an phường) giao cắt với đường Trường Chinh (QL1): Hiện nay, tại nút giao ngã tư này trên tuyến đường Trường Chinh (QL1) các vạch sơn, gờ giảm tốc đã bị mờ, bị mất; thiếu biển báo trên đường Trường Chinh (QL1) giao cắt với đường không ưu tiên đường Tôn Thất Tùng (Trung tâm y tế An Nhơn) và đường đê bao khu vực Hòa Cư (đoạn trụ sở Công an phường); đèn chớp vàng phía Nam nút giao ngã tư trên đường Trường Chinh (QL1) bị hỏng, phía Bắc nút giao không có đèn chớp vàng; trên tuyến đường Tôn Thất Tùng (Trung tâm y tế An Nhơn) và đường đê bao khu vực Hòa Cư (đoạn trụ sở Công an phường) chưa bố trí đèn chớp vàng, chưa lắp đặt biển cảnh báo giao cắt giữa đường phụ với đường ưu tiên (đường Trường Chinh (QL1)).

\* Tại vị trí ngã tư ngã tư đường Nguyễn Du và đường Lương Định Của (thuộc tuyến ĐH.35: Tân Dân- Bình Thạnh) giao cắt với đường Trường Chinh (QL1): Hiện nay, tại nút giao ngã tư này trên tuyến đường Trường Chinh (QL1) các vạch sơn, gờ giảm tốc đã bị mờ, bị mất, không có đèn chớp vàng; phía Bắc nút giao ngã tư trên đường Trường Chinh (QL1) có biển cảnh báo giao cắt với đường không ưu tiên; phía Nam nút giao ngã tư trên đường Trường Chinh (QL1) thiếu biển báo giao cắt với đường không ưu tiên (đường Nguyễn Du và đường Lương Định Của); phía Đông nút giao ngã tư trên đường Lương Định Của có lắp đặt đèn chớp vàng đang hoạt động bình thường, các vạch sơn, gờ giảm tốc còn mới, rõ vạch, có lắp đặt biển cảnh báo giao cắt với đường ưu tiên; phía Tây nút giao ngã tư trên đường Nguyễn Du có các vạch sơn, gờ giảm tốc còn mới, rõ vạch, không có đèn chớp vàng, mất biển cảnh báo giao cắt giữa đường phụ với đường ưu tiên (đường Trường Chinh).

Do đó, để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông tại các nút giao nêu trên, UBND thị xã giao Phòng

Quản lý đô thị thị xã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, UBND phường Nhơn Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án đầu tư lắp đặt bổ sung các trụ, đèn tín hiệu và biển cảnh báo giao thông còn thiếu tại 2 nút giao này. Về nội dung sửa chữa lại mặt đường, sơn lại các vạch sơn, gờ giảm tốc trên đường Trường Chinh (tuyến QL1), UBND thị xã đã kiến nghị với Khu quản lý đường bộ III, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh thực hiện theo phân cấp quản lý.

**2.2. Cử tri xã Nhơn Hạnh kiến nghị: Hiện nay, bệnh ung thư xảy ra nhiều trên địa bàn xã, có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó yếu tố về nguồn nước sinh hoạt là nguyên nhân cơ bản. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư đường ống nước sạch ở địa bàn 3 xã khu đông, chất lượng nước đảm bảo phục vụ nhân dân.**

Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn là đơn vị quản lý vận hành cung cấp nước sinh hoạt cho các tổ chức và hộ dân 3 xã khu Đông An Nhơn (Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh). Việc nước bị vấn đề trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt hằng ngày của người dân, là trách nhiệm chính của Công ty CP Xây lắp An Nhơn. UBND thị xã đã yêu cầu Công ty CP Xây lắp An Nhơn khẩn trương khắc phục dứt điểm tồn tại trong công tác quản lý, vận hành cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt phục vụ nhân dân.

Về việc đầu tư hệ thống đường ống ở các thôn trên địa bàn 3 xã, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân 3 xã khu Đông luôn được thị xã quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó tập trung sửa chữa hệ thống xử lý chính của trạm, đầu tư mở rộng các đường ống chính, nhánh rẽ theo đúng quy trình kỹ thuật để nhanh chóng cấp nước đảm bảo chất lượng cho toàn bộ nhân dân 3 xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh.

Vừa qua, UBND thị xã An Nhơn đã đề nghị Công ty Cổ phần xây lắp An Nhơn phối hợp với UBND xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh kiểm tra và báo cáo cụ thể danh sách các hộ dân đã được sử dụng, chưa sử dụng nước sạch ở từng thôn, xóm, vị trí cụ thể và dự kiến kinh phí cụ thể. Qua đó, tổng số hộ ở 3 xã chưa lắp đặt hệ thống nước sạch là 3.844 hộ (Nhơn An: 1.084 hộ; Nhơn Phong: 773 hộ; Nhơn Hạnh 1.987 hộ); kinh phí khái toán nâng cấp mở rộng công trình là 19,193 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, UBND thị xã sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Công ty Cổ phần xây lắp An Nhơn nghiên cứu, phân tích tính khả thi của dự án để có kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng mạng lưới công trình nước sạch 3 xã khu Đông trong năm 2023.

### **3. Lĩnh vực tài nguyên – môi trường**

**3.1. Cử tri xã Nhơn Tân đề nghị: thị xã cần quan tâm và xin chủ trương đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với xã Nhơn Tân. Vì từ khi thực hiện Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993, quỹ đất để lại cho xã rất lớn như: đất bằng chưa sử dụng, đất trồng cây lâu năm HTXNN sử dụng, đất công ích cho**

***người dân mượn để sản xuất, đất rừng sử dụng ổn định nhưng chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân do còn nhiều bất cập, chồng chéo và không có hồ sơ lưu trữ dẫn đến tình hình quản lý, sử dụng đất của địa phương gặp nhiều khó khăn. Nhất là thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã.***

Để bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, UBND thị xã đã có Văn bản số 1381/UBND ngày 01/11/2022 của UBND thị xã gửi cho UBND các xã, phường yêu cầu rà soát các trường hợp được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai đến tại phòng Địa chính – Xây dựng của UBND các xã, phường nơi có đất để lập thủ tục theo quy định về đăng ký biến động, UBND các xã, phường tổng hợp báo cáo UBND thị xã để có cơ sở xin chủ trương đo đạc và hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính thống nhất theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai.

***3.2. Cử tri phường Nhơn Hòa kiến nghị: hiện nay công ty 28/7 sản xuất gây ô nhiễm khói bụi, đất đá, xe chạy quá tốc độ, đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra xử lý, khắc phục.***

Vừa qua, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham gia với Đoàn Kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Bình Định. Theo đó, đã kiểm tra tại Công ty TNHH 28/7 Bình Định tại mỏ đá Núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Qua kiểm tra cho thấy, tại khu vực hoạt động sản xuất của Công ty đã thực hiện lập hồ sơ bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty đã thực hiện đầy đủ công trình bảo vệ môi trường như: hồ lắng để thu gom nước mưa, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi tại trạm xay nghiền đá đầy đủ để giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình sản xuất. Thực hiện công tác phun tưới nước trên tuyến đường vận chuyển vào ra mỏ đá. Thời điểm kiểm tra có bụi phát sinh tại trạm nghiền đá, vị trí đặt trạm xay nghiền đá nằm tương đối xa khu dân cư.

Qua kiểm tra đã yêu cầu công ty duy trì thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được xác nhận, nhất là hạn chế bụi phát sinh trong quá trình sản xuất và vận chuyển tránh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

#### **4. Lĩnh vực văn hóa, lao động – TB&XH, Y tế, giáo dục và đào tạo**

***Cử tri xã Nhơn Hạnh kiến nghị:***

***4.1. Chất lượng học sinh của địa phương năm nay giảm sút. Đề nghị các cấp, các ngành có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở địa phương.***

Trong năm học 2021-2022, chất lượng hai mặt giáo dục của học sinh trên địa bàn thị xã vẫn tăng so với năm học 2020-2021. Tỷ lệ học sinh vào 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn thị xã An Nhơn vẫn giữ vị trí thứ 4 trên toàn tỉnh. Tuy nhiên tỷ lệ vào 10 THPT của trường THCS Nhơn Hạnh đứng vị trí 15/15 trên địa bàn thị xã, có giảm sút so với năm học 2021-2022. Để nâng cao chất lượng thi vào 10 THPT năm học 2023-2024, UBND thị xã đề ra các giải pháp cần thực hiện:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các trường:
- + Xây dựng Kế hoạch để nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng học sinh thi vào 10 THPT.
- + Cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn thi vào 10 THPT phải làm bản cam kết nâng cao chất lượng thi vào 10 THPT năm học 2023-2024.
- + Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh để nâng cao chất lượng thi vào 10 THPT.
- + Nhà trường quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công tác giáo dục để mang lại hiệu quả.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tăng cường công tác kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng thi vào 10 THPT.
- Địa phương và các đoàn thể cần quan tâm, hỗ trợ nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

***4.2. Chế độ chi trả cho người tham gia dân công hỏa tuyến trong thời kỳ kháng chiến theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có những hồ sơ đã làm (từ năm 2018), nhưng đến nay chưa được chi trả, đề nghị các cấp quan tâm giải quyết.***

- Từ năm 2015 đến 2018, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã – là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 24 thị xã đã tiếp nhận thẩm định và đề nghị giải quyết 106 hồ sơ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg cho xã Nhơn Hạnh (đã chi trả xong).

- Từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tiếp tục tiếp nhận, thẩm định 98 hồ sơ của Hội đồng chính sách xã Nhơn Hạnh và gửi lên Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện có nhiều vướng mắc phát sinh, nhất là đối tượng đã từ trần; trong hồ sơ không được đánh máy ngoài mẫu, viết tắt, tẩy xóa, người kê khai chưa rõ ràng như: vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch nào hoặc vận chuyển thương binh cho đơn vị nào; một số bản khai thể hiện phần nhiệm vụ được giao viết một cách chung chung như: tải đạn, tải gạo, gửi muối,... đều bị trả lại hồ sơ; phần ký và ghi rõ họ tên phần cuối biên bản chưa đúng quy định..., một số đối tượng không có tại địa phương nên hồ sơ bị trả lại nhiều lần, dẫn đến việc giải quyết chế độ chính sách còn chậm.

- Theo Quyết định số 205/QĐ-QK ngày 18/7/2022 của Quân khu 5, có 192 hồ sơ, riêng xã Nhơn Hạnh có 82 hồ sơ đang niêm yết danh sách công khai tại UBND xã Nhơn Hạnh chờ chi trả. Hiện nay còn 16 hồ sơ làm sai, không đúng theo yêu cầu đã bổ sung và gửi lại lên Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào ngày 12/9/2022, cấp trên đang xem xét giải quyết.

## 5. Các lĩnh vực khác

***- Cử tri phường Đập Đá đề nghị san mặt bằng nghĩa trang Bắc An Nhơn trước khi chôn cất người qua đời. Việc chôn cất người qua đời còn xảy ra vấn đề phân biệt người giàu, nghèo; người giàu thì được chôn cất ở nơi cao ráo, còn người nghèo chôn cất chỗ trũng sâu úng nước. Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch kiểm tra, xử lý.***

Quy chế quy định việc giao đất mai táng, cải táng trong Nghĩa trang Nhân dân Bắc An Nhơn thực hiện lần lượt theo khu, hàng đã định trước, tránh việc tự ý lựa chọn phần mộ khu đất mai táng, cải táng và không thu tiền sử dụng đất.

Nghĩa trang nhân dân Bắc An Nhơn, xã Nhơn Mỹ được UBND đầu tư giai đoạn 1 năm 2015 với quy mô 4,4 ha bao gồm 7 khu mai táng và 4 khu cải táng. Dự án triển khai chủ yếu san nền mặt bằng bám sát theo hiện trạng hạ thấp sườn đồi phía Tây Bắc để đắp đất cho phía Đông Nam, mặt bằng có độ dốc trung bình  $1,8\% \div 3,0\%$ , cục bộ một số vị trí  $8\% \div 10\%$ , có độ dốc hướng dốc chính từ Tây sang Đông, từ giữa nghĩa trang về hai phía Bắc, Nam nên trong khu mai táng có chỗ cao, chỗ thấp.

Hiện nay, có 623 mộ được chôn cất tại Nghĩa trang Nhân dân Bắc An Nhơn, cụ thể: Khu mai táng MT3 đã chôn 314 /337 mộ lấp kín 15/17 hàng, khu mai táng MT4 đã chôn 343 mộ/343 lấp kín 19/19 hàng theo thứ tự và theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong năm 2022, đã thực hiện công tác cấp đất mai táng phía bắc của khu MT4 (vì được chôn cất lần lượt từ phía Nam sang phía Bắc). Do năm nay mưa kéo dài và thường xuyên nên phía Bắc khu MT4 có mặt bằng trũng và bị mạch nước ngầm, vì vậy công tác chôn cất người qua đời rất khó khăn nhưng UBND thị xã đã chỉ đạo Ban quản lý các dịch vụ đô thị khắc phục và chôn cất lấp đầy khu MT4 và đến nay đã chuyển sang khu MT3.

UBND thị xã đã chỉ đạo Ban quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn thực hiện đúng theo nội quy Quy chế quản lý về việc giao đất mai táng trên nghĩa trang nhân dân Bắc An Nhơn, thực hiện lần lượt theo khu, hàng đã định trước, không có việc được lựa chọn phần mộ khu đất mai táng, cải táng. Không có việc phân biệt người giàu được chôn cất ở nơi cao ráo, người nghèo chôn cất ở chỗ trũng sâu, úng nước.

Về san lấp mặt bằng nghĩa trang nhân dân Bắc An Nhơn, UBND thị xã An Nhơn đã chỉ đạo các phòng ban triển khai thực hiện việc san lấp, nâng cốt nền mặt bằng khu mai táng MT5, MT6, MT7 để không bị ngập nước đảm bảo việc chôn cất trong thời gian tới; Mở rộng và nâng cấp đường bê tông xi măng từ cổng Nghĩa trang đến khu vực mai táng MT2; Bê tông xi măng các tuyến đường

nội bộ ranh giới giữa khu vực mai táng MT3, MT4 để nhân dân thuận tiện đi lại chăm sóc mộ phần.

UBND thị xã báo cáo trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND thị xã được biết./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. UBND THỊ XÃ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Cư**